

# Albert

NAVODILA ZA UPORABO  
GARANCIJSKI LIST



reddot design award  
winner 2013


**Stadler Form**<sup>®</sup>



2 YEARS WARRANTY  
2 GODINE JAMSTVA  
2 LETI GARANCIJE

**2**







Čestitamo! Pravkar ste postali lastnik izjemnega razvlažilnika zraka Albert. Ta izdelek vam bo pričaral veliko veselja in vam pomagal, da boste v vaših notranjih prostorih dihali boljši zrak.

Kot pri vseh električnih aparatih je tudi pri uporabi te naprave potrebna posebna pozornost, da se prepreči nastanek telesnih poškodb, požara ali poškodb na napravi. Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo in da pri uporabi naprave dosledno upoštevate zapisana varnostna navodila.

### **Opis naprave**

Naprava je sestavljena iz sledečih komponent:

1. Ohišje
2. Zaslon
3. Gumb za vklop/izklop (ON/OFF)
4. Vlagomer
5. Izbira stopnje hitrosti
6. Časovnik (Timer) (VKLOP/IZKLOP)
7. Gumb za nastavljanje časovnika (SET)
8. Funkcija nihanja (Swing mode)
9. Nočni način
10. Gumb za reguliranje
11. Izhod zraka
12. Vhod zraka
13. Zračni filter
14. Posoda za vodo
15. Prikazovalnik nivoja vode
16. Električni kabel
17. Cev za odvod vode
18. Kolesca za lažji transport

### **Pomembna varnostna navodila**

Prosimo, da si pred prvo uporabo naprave temeljito preberete ta navodila za uporabo ter jih shranite na varno mesto za morebitno kasnejšo uporabo. V primeru predaje naprave tretji osebi je potrebno ta navodila za uporabo predati novemu lastniku skupaj z napravo.

- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključujoč otroke), ki imajo zmanjšane telesne, zaznavne ali mentalne sposobnosti, ali nimajo zadostnega znanja in izkušenj; razen če jih nekdo pri uporabi nadzoruje ali pa jih je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, poučila o delovanju in uporabi naprave.
- Da bi otrokom preprečili igranje z napravo, jih je potrebno imeti pod nadzorom.
- Če je električni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov serviser ali pa usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

- Za poškodbe, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja teh navodil za uporabo, Stadler Form ne prevzema nobene odgovornosti.
- Naprava je namenjena samo za uporabo v notranjih prostorih.
- Naprave nikoli ne hranite na prostem.
- Razvlažilnik zraka postavite na ravno, trdno in za vodo neobčutljivo podlago. Pazite na to, da naprava stoji stabilno, tako da se ne more niti prevrniti niti pasti navzdol. Če se zgodi, da se razvlažilnik zraka zvrne, nemudoma iztaknite vtič električnega kabla iz vtičnice. Voda lahko poškoduje pohištvo in talne obloge.
- Pazite na to, da vedno popolnoma odvijete napajalni kabel. Nepopolno odvit napajalni kabel lahko privede do pregretja, kar lahko povzroči požar.
- Nikoli ne uporabite kabskega podaljška, razdelilnika ali brezstopenjskega regulatorja hitrosti. To lahko privede do pregretja, požara ali električnega udara.
- Pazite na to, da razvlažilnik zraka vedno vključite samo v enofazno, ozemljeno električno vtičnico z omrežno napetostjo, ki je skladna navedbi na tipski ploščici.
- Razvlažilnik zraka vedno izklopite z uporabo tipke za vklop/izklop in iztaknite vtič napajalnega kabla iz vtičnice vedno, kadar razvlažilnika zraka ne uporabljate ali kadar ga premikate, prijemate ali izvajate čiščenje. Vtiča napajalnega kabla nikoli ne iztaknite iz vtičnice tako, da vlečete za kabel. Ne prijemajte vtiča napajalnega kabla ali kabla z mokrimi rokami. Vtiča napajalnega kabla nikoli ne iztaknite iz vtičnice medtem, ko je razvlažilnik zraka v delovanju, temveč napravo obvezno vedno predhodno izklopite s pritiskom na tipko za vklop/izklop.
- Razvlažilnik zraka deluje optimalno pri temperaturi prostora od 13°C do 35°C. Podana zmogljivost razvlaževanja se lahko dosega samo v višjem temperaturnem območju (od 22°C) in pri visoki zračni vlagi (od 70 %). Najnižja obratovalna temperatura znaša 10°C in najnižja relativna zračna vlaga 30 %. Pri nižjih temperaturah se bo funkcija DEFROST (odmrzovanje) vklopila prepogosto. Najvišja

obratovalna temperatura znaša 40°C in najvišja relativna zračna vlaga 90 %.)

- Razvlažilnika zraka nikoli ne uporabljajte v bližini lahko vnetljivih plinov ali lahko vnetljivih materialov, v bližini odprtega ognja ter na mestih, kjer lahko pride do brizgov olja ali vode. Na razvlažilnik zraka nikoli ne pršite nobenih insekticidov ali podobnih snovi. Zagotovite, da razvlažilnik zraka nikoli ni izpostavljen neposrednim sončnim žarkom. Razvlažilnika zraka nikoli ne uporabljajte v rastlinjaku ali v bližini kopalne kadi, prhe ali plavalnega bazena. Na razvlažilnik zraka nikoli ne postavljate vročih ali težkih predmetov.
- Odprtine za vstop in izstop zraka morajo biti med delovanjem razvlažilnika zraka vedno odprte. Pazite na to, da v odprtine za vstop in izstop zraka ne more zaiti noben predmet. To namreč lahko privede do pregretja, požara ali električnega udara. Razvlažilnika zraka ni dovoljeno postavljati za zavese ali za druge predmete oziroma ovire, saj le-te lahko moteče delujejo na kroženje zraka. Varnostna razdalja do sosednjih predmetov mora znašati najmanj 50 cm. Poleg tega je potrebno paziti na to, da je razvlažilnik zraka odmaknjen najmanj 60 cm od mokrih enot, kot so prhe, umivalniki, kopalne kadi itd. Varnostna razdalja do vodovodnih pip mora znašati 120 cm.
- Pri uporabi razvlažilnika zraka za namene sušenja tekstila mora minimalna razdalja med tekstilom in razvlažilnikom zraka znašati 50 cm. Pri tem na napravo ne sme kapljati voda.
- Nikoli ne odstranite posode za vodo, medtem ko je razvlažilnik zraka v delovanju. Ostanki vode lahko poškodujejo pohištvo in talne obloge.
- Potem, ko ste razvlažilnik zraka izklopili, počakajte 3 - 5 minut, preden ponovno vklopite njegovo delovanje.
- Razvlažilnika zraka nikoli ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino in nikoli ne vlivajte vode ali druge tekočine prek naprave ali v odprtine za vstop in izstop zraka.
- Redno izvajajte čiščenje razvlažilnika zraka in pri tem dosledno upoštevajte navodila za čiščenje.
- Pri transportu mora biti razvlažilnik zraka vedno postavljen v pokončnem položaju. Pred prvo uporabo

pustite razvlažilnik zraka 24 ur stati v mirovanju v pokončnem položaju. Po vsakem transportu razvlažilnik zraka takoj postavite v pokončen položaj in počakajte vsaj 60 minut, preden ga vklopite. Pred vsakim transportom je potrebno posodo za vodo obvezno izprazniti.

- Razvlažilnik zraka je potrebno uporabljati samo v skladu z navodili, zapisanimi v tem priročniku. V primeru neupoštevanja zapisanih navodil lahko pride do poškodb, požara, električnega udara ali okvar naprave.
- Razvlažilnik zraka je namenjen izključno za domačo uporabo v notranjih prostorih in ne za komercialne namene.
- Razvlažilnika zraka nikoli ne uporabljajte, v kolikor je poškodovan ali bi lahko kazal znake poškodb ali ne bi deloval pravilno. Pri tem obvezno iztaknite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
- Napravo se lahko uporablja le v skladu z nacionalnimi predpisi za električne priključke

#### **Postavitev / Uporaba**

1. Razvlažilnik zraka Albert postavite na zeleno mesto ter električni kabel (16) vključite v stensko električno vtičnico.
2. Za vklop razvlažilnika zraka pritisnite na gumb za vklop/izklop (3).
3. Z gumbom za stopnjo hitrosti (5) se lahko uravnava hitrost ventilatorja razvlažilnika zraka. Na voljo so tri stopnje hitrosti. Pri višjih stopnjah hitrosti je tudi zmogljivost razvlaževanja nekoliko višja.
4. Z vlagomerom (4) lahko izberete zeleno vlažnost zraka. Pritisnite na gumb za vlagomer (4) in z gumbom za reguliranje (10) nastavite na zeleno stopnjo vlažnosti. Lahko izbirate stopnje med 30 – 80% ali pa razvlažilnik nastavite na neprekinjen način delovanja (CO prikaz na zaslon). Priporočljiva je vlažnost, ki ne presega 60 %. Ko je zelena vlažnost dosežena, se naprava izklopi in nato v intervalih preverja vlažnost s posamičnimi vklopi ventilatorja.
5. S časovnikom se lahko časovno natančno uravnava delovanje razvlažilnika. Časovnik se aktivira s pritiskom na tipko (6) za vklop/izklop časovnika (Timer) (pri tem LED zasveti). S ponovnim pritiskom na tipko za vklop/izklop časovnika se časovnik deaktivira. Časovnik se programira na sledeč način:
6. Nastavitev časa: Tiščite 5 sekund na gumb za nastavljanje časovnika SET (7). Na zaslonu pričneta utripati simbol za uro in prikaz časa. Z gumbom za reguliranje (10) najprej izberite pravilno uro in nato pritisnite na gumb SET (7). Nato na enak



način nastavite še minute. Za zaključek nastavljanja ponovno pritisnite na gumb SET (7).

7. Nastavitev časovnika: Na kratko pritisnite na gumb za nastavljanje časovnika SET (7). Zatem lahko določite čas za vklop naprave „TIMER ON“ in čas za izklop naprave „TIMER OFF“ (nastavitev na enak način kot pri nastavitvi časa – gl. tč. 6). Če je časovnik aktiviran (modra LED sveti), se naprava dnevno ob želenem nastavljenem času samodejno vklopi in izklopi (idealno npr. za uporabo cenejše nočne tarife električnega toka).
8. Način nihanja (Swing mode) (8) omogoča, da se osušeni zrak optimalno porazdeli po prostoru. Ta način je zelo primeren npr. za hitro in učinkovito sušenje perila.
9. V primeru, da napravo uporabljate v prostoru, kjer bi svetleča LED in osvetljeni zaslon na vas delovala moteče, lahko s pritiskom na gumb za nočni način (9) intenzivnost svetlobe zasedite.
10. Ko je posoda za vodo polna, prične na zaslonu utripati ustrezen simbol in razvlažilnik se samodejno izklopi. Posodo za vodo je potrebno izprazniti. Ko ponovno namestite prazno posodo za vodo, se naprava samodejno ponovno vklopi.
11. Funkcija odmrzovanja (Defrost): V primeru, da temperatura v prostoru pade pod 5°C, se naprava samodejno preklopi na način odmrzovanja (Defrost). Ta postopek se prikaže tudi na zaslonu in preprečuje, da bi med razvlaževanjem v napravi prišlo do nastajanja zmrzali. Na vsakih 25 minut se ta cikel aktivira za 7 minut.
12. Če želite napravo povezati direktno na odtok, lahko v luknjo na hrbtani strani naprave povežete cev za odvod vode (2 m) (17) in jo napeljete direktno v odprtino za odtok vode. Prosimo, da pri tem pazite na to, da bo konec cevi nameščen nižje kot pa začetek cevi, saj v nasprotnem primeru voda ne bo mogla odtekat.
13. Za lažje premikanje naprave so na spodnji del naprave skrito nameščena kolesca (18). Če želite napravo premakniti na drugo lokacijo, najprej popolnoma izpraznite posodo za vodo. Zatem lahko razvlažilnik zraka zelo enostavno in z lahkoto premaknete na želeno novo lokacijo.

### **Čiščenje in vzdrževanje**

- Pred vsakim izvajanjem vzdrževalnih del in po vsaki uporabi napravo izklopite in vtič napajalnega kabla iztaknite iz vtičnice.
- Pozor: Naprave nikoli ne potaplajte v vodo (nevarnost kratkega stika).
- Napravo očistite tako, da jo obrišete z vlažno krpo in nato dobro posušite.
- V primeru, da je filter (13) pri vhodu zraka (12) zamašen, ga odstranite in očistite z vakuumskim sesalnikom.
- V primeru, da naprave daljši čas ne nameravate uporabljati, izpraznite posodo za vodo in pustite, da se naprava posuši. Nato jo pospravite v originalno kartonsko embalažo.

### **Popravila**

- Popravila električnih naprav (zamenjavo napajalnega kabla) je dovoljeno izvajati samo za to ustrezno strokovno kvalificiranemu osebju. V primeru nestrokovno izvedenih popravil garancija postane neveljavna, proizvajalec naprave pa zavrača vsako odgovornost za nastale posledice.

- Naprave nikoli ne uporabljate, če je napajalni kabel ali vtič napajalnega kabla poškodovan, če so nastopile motnje pri delovanju naprave, če je naprava padla na tla ali če se je na kak drugačen način poškodovala (razpoke/ lomi na ohišju).
- V napravo nikoli ne vtikajte nobenih predmetov.
- Odsluženo napravo je potrebno onesposobiti za nadaljnjo uporabo (prerezati napajalni kabel) in jo nato oddati v zbiralni center, kjer se zbira odsluženo električno in elektronsko opremo.
- V primeru, da aparat potrebuje popravilo, je potrebno pred odpremo aparata ali dostavo aparata na servis: vodo v napravi popolnoma izpraznite (pladenj za vodo ali rezervoar za vodo) in pustite, da se aparat popolnoma posuši. V primeru, da v aparatu ostane voda, se lahko aparat med transportom poškoduje. V tem primeru garancija za aparat preneha.
- Popravila hladilnega sistema naprave ne smejo izvajati lokalna servisna podjetja, saj naprava deluje z vnetljivim hladilnim sredstvom R290. Popravila hladilnega sistema sme izvajati samo pooblaščen servis proizvajalca.

**Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).**



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.

### Tehnični podatki

Nazivna napetost	220 – 240 V
Izhodna moč	330 W (35°C 90 % RV) max
Dimenzije	350 x 655 x 252 mm (širina x višina x globina)
Teža	12,5 kg
Volumen posode za vodo	4.6 L
Maks. razvlaževanje na dan	20 L
Glasnost	33 – 44 dB(A)
Hladilno sredstvo	R290 (60g)
Skladno z EU regulativo	CE / OEEO / RoHS, EAC

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.**





Design by Matti

**Najlepša hvala** vsem, ki ste sodelovali v tem projektu: Stanley Chen s svojim angažiranjem in prevodi, Vincent Hsu s svojim obširnimi znanjem in inženiringom, Tao Xu s svojim CAD delom, Claudia Fagagnini s fotografijami, Matti Walker z brezčasnim dizajnom, edinstvenimi idejami in grafičnim oblikovanjem.

**Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft**

**Proizvajalec:**

Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174,

6300 Zug, Švica

Telefon +41 41 720 48 48

[www.stadlerform.com](http://www.stadlerform.com)

**Uvoznik za Slovenijo:**

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika

Tel.: 05 904 70 40

<https://stadlerform.si/kontakt/>

[www.stadlerform.si](http://www.stadlerform.si)

**Stadler Form®**

# Stadler Form®

## Garancijski list

Model:

Datum izročitve in št.  
računa:

Naziv, sedež, pečat in  
podpis prodajalca,  
ter naslov in tel.  
številka:

### **GARANCIJSKA IZJAVA**

Zahvaljujemo se vam za nakup proizvoda Stadler Form in upamo, da boste z njim zadovoljni. Če bo proizvod potreboval popravilo v garancijskem roku, se najprej posvetujte s prodajalcem, ki vam ga je prodal ali s pooblaščenim servisom. Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, vam svetujemo, da preden pokličete pooblaščen servis, ponovno pazljivo preberete navodila za uporabo.

Garancijski list vam v garancijskem roku zagotavlja brezplačno popravilo proizvoda Stadler Form, kupljenega v Republiki Sloveniji, v skladu s pogoji, navedenimi v nadaljevanju.

**Garancija je veljavna na ozemeljskem območju Republike Slovenije.**

**Proizvod je namenjen izključno za uporabo v gospodinjstvu in se ne sme uporabljati v profesionalne ali drugačne namene.**

**Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

**Garancijski rok: 2 leti**

**Izjava:**

- Uvoznik/distributer (garant) jamči, da bo proizvod v garancijskem roku (2) dve leti deloval pravilno in brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Proizvod bo v tem roku od dneva prvega nakupa na drobno deloval brez napak, ki bi bile posledica slabega materiala ali slabe izdelave.
- Garancija začne veljati z dnem izročitve blaga potrošniku, kar dokažete s tem garancijskim listom in z računom podjetja (naziv podjetja, sedež podjetja ki je aparat prodalo na drobno, pečat, datum prodaje ter podpis prodajalca).

- Uvoznik/distributer (garant) zagotavljanja potrošniku **(3) tri leta** po preteku garancijske dobe vzdrževanje, nadomestne dele in priklonpe aparate.

## **GARANCIJSKI POGOJI**

Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo pravilno izpolnjenega garancijskega lista in računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma izročitve aparata. V kolikor garancijski list ni izpolnjen, ga nadomesti originalni račun, vendar mora biti garancijski list priložen računu. Priloge so sestavni del garancijskemu listu in pogoj za njegovo veljavnost!

1. Garancija velja, če poleg pokvarjenega proizvoda v garancijski dobi priložite pravilno in v celoti izpolnjen garancijski list skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami.
2. Pri garancijskem popravilu dele z napako po lastni presoji brezplačno zamenjamo ali popravimo.
3. Garancija ne velja in preneha v naslednjih primerih:
  - neupoštevanje navodil za uporabo,
  - popravila, ki ga je opravila nepooblaščen oseba,
  - vgraditve neoriginalnih sestavnih delov aparata,
  - malomarno ravnanje s proizvodom,
  - vzdrževanje, popravilo ali zamenjava delov zaradi normalne obrabe,
  - okvare, ki so nastale med transportom po izročitvi blaga kupcu,
  - nepravilna namestitvev proizvoda ali je bil vključen v omrežno vtičnico z neprimerno napetostjo,
  - napake na omrežnem sistemu, na katerega je proizvod priključen,
  - nepravilna uporaba in slabo vzdrževanje proizvoda
  - poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
  - uporaba proizvoda za namene, ki presegajo običajno rabo proizvoda v gospodinjstvu
  - nesreča, strela, vode, ogenj ali kateri koli vzrok, ki ga dajalec garancije ne more nadzorovati,
  - če proizvod med prevozom na servis ni bil v primerni embalaži in se je zaradi tega poškodoval,
  - če je bila odstranjena serijska številka,
4. Garancija ne vključuje dodatkov kot so filtri in ostali potrošni material.

### **Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavitev garancije**

Svetujemo vam, da pred pošiljanjem proizvoda pokličete tehnično pomoč na **telefonsko številko 05 904 70 42**.

V primeru, da proizvod potrebuje pregled na servisu, je potrebno proizvod pred pošiljanjem očistiti, po potrebi osušiti notranjost, nato pa zapakirati v primerno embalažo skupaj s priključnim kablom, v kolikor je odstranljiv. V embalažo je potrebno priložiti kopijo računa, garancijski list in kontaktne podatke s kontaktno telefonsko številko. Obvezno dopišite kratek opis napake.

Paket pošljite s Pošto Slovenije na podjetje Tilt d.o.o., Masljeva ulica 3, 1230 Domžale. Strošek poštnine v obe smeri krije dajalec garancije.

V primeru, da želite v času popravila nadomestni aparat, nas o tem obvestite telefonsko, ali preko elektronskega sporočila na naslov: narocila@ebull.si. Delovni čas tehnične pomoči: od ponedeljka do petka od 8h do 16h.

### **V primeru uveljavljanja zahtevka iz naslova garancije ima potrošnik pravico:**

1. Če blago, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
3. Če proizvajalec v tem roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.
4. Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
5. Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
6. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.
7. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.
8. Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
9. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.
10. Podjetje glede na svojo vlogo v pogodbeni verigi, za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom, zagotovi označbe, certifikat, izjavo o skladnosti, garancijski list, navodilo za sestavo in uporabo oziroma druge spremne dokumente, če je s tem ali drugim predpisom tako določeno.

### **Jamčevalni zahtevki in druge pravice potrošnika**

1. V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da:

- a. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
  - b. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.
2. Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz tega odseka. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.
  3. V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnega zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

**Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.**

**Pooblaščen servis za Stadler form v Sloveniji:**

Tilt d.o.o., Masljeva 3, 1230 Domžale  
Tel.: 01 530 04 60  
info@tilt.si

**Za vsa garancijska popravila kot nosilec (dajalec) garancije jamči uvoznik in distributer v Sloveniji:**

eBull d. o. o., Velika Ligojna 32A, Vrhnika  
Tel.: 05 904 70 42  
narocila@ebull.si

**Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemom zbiranja ločenih odpadkov).**



Ta simbol na izdelku, njegovi embalaži ali v pripadajočih dokumentih pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Recikliranje tega izdelka bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov in bo pomagalo preprečiti negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Odstranitev izdelka mora biti v skladu z veljavnimi predpisi za oddajanje odpadkov. Podrobnejše informacije o ravnanju s tem izdelkom ter o njegovi vrnitvi in recikliranju lahko dobite pri lokalni mestni upravi, komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi nove električne oziroma elektronske opreme.